

# ARTIKELREGISTER 2018

Utgivningsdatum 2018-01-01




Exklusive moms, frakt & emballage

Artikel	Beskrivning	Mått	Artikelnr	Vikt
---------	-------------	------	-----------	------

### Cykel/väderskydd Basta

Varmförzinkad stomme pulverlackerad i RAL 9005 svart. OBS! Angivet längdmått är c/c ytterstolpar, för takutstick tillkommer ca 300 mm på alla sidor. Cykelställ finns under tillnehör.




Större platsantal offereras

#### Varmförzinkat krenerat nät - Låg gavel - Plåttak

1 Sektion	3000mm	161108
2 Sektioner	6000mm	161116
3 Sektioner	9000mm	161124
4 Sektioner	12000mm	161132
5 Sektioner	15000mm	161140
6 Sektioner	18000mm	161148
7 Sektioner	21000mm	161156
8 Sektioner	24000mm	161164

#### Varmförzinkat krenerat nät - Låg gavel - Glastak

1 Sektion	3000mm	162108
2 Sektioner	6000mm	162116
3 Sektioner	9000mm	162124
4 Sektioner	12000mm	162132
5 Sektioner	15000mm	162140



#### Varmförzinkat krenerat nät - Hög gavel - Plåttak

1 Sektion	3000mm	161208
2 Sektioner	6000mm	161216
3 Sektioner	9000mm	161224
4 Sektioner	12000mm	161232
5 Sektioner	15000mm	161240
6 Sektioner	18000mm	161248
7 Sektioner	21000mm	161256
8 Sektioner	24000mm	161264

#### Varmförzinkat krenerat nät - Hög gavel - Glastak

1 Sektion	3000mm	162208
2 Sektioner	6000mm	162216
3 Sektioner	9000mm	162224
4 Sektioner	12000mm	162232
5 Sektioner	15000mm	162240



#### Liggande träspaljé i gråpigmenterad lärk - Låg gavel - Plåttak

1 Sektion	3000mm	161308
2 Sektioner	6000mm	161316
3 Sektioner	9000mm	161324
4 Sektioner	12000mm	161332
5 Sektioner	15000mm	161340
6 Sektioner	18000mm	161348
7 Sektioner	21000mm	161356
8 Sektioner	24000mm	161364

#### Liggande träspaljé i gråpigmenterad lärk - Låg gavel - Glastak

1 Sektion	3000mm	162308
2 Sektioner	6000mm	162316
3 Sektioner	9000mm	162324
4 Sektioner	12000mm	162332
5 Sektioner	15000mm	162340

Artikel	Beskrivning	Mått	Artikelnr	Vikt
---------	-------------	------	-----------	------



#### Liggande träspaljé av gråpigmenterad lärk - Hög gavel - Plåttak

1 Sektion	3000mm	161408
2 Sektioner	6000mm	161416
3 Sektioner	9000mm	161424
4 Sektioner	12000mm	161432
5 Sektioner	15000mm	161440
6 Sektioner	18000mm	161448
7 Sektioner	21000mm	161456
8 Sektioner	24000mm	161464

#### Liggande träspaljé av gråpigmenterad lärk - Hög gavel - Glastak

1 Sektion	3000mm	162408
2 Sektioner	6000mm	162416
3 Sektioner	9000mm	162424
4 Sektioner	12000mm	162432
5 Sektioner	15000mm	162440



#### 4 st 32 mm stålrör- Plåttak


1 Sektion	3000mm	161508
2 Sektioner	6000mm	161516
3 Sektioner	9000mm	161524
4 Sektioner	12000mm	161532
5 Sektioner	15000mm	161540
6 Sektioner	18000mm	161548
7 Sektioner	21000mm	161556
8 Sektioner	24000mm	161564






#### 4 st 32 mm stålrör- Glastak

1 Sektion	3000mm	162508
2 Sektioner	6000mm	162516
3 Sektioner	9000mm	162524
4 Sektioner	12000mm	162532
5 Sektioner	15000mm	162540

#### 6 mm Formica Vivix - Hög gavel - Plåttak

1 Sektion	3000mm	162608
2 Sektioner	6000mm	162616
3 Sektioner	9000mm	162624
4 Sektioner	12000mm	162632
5 Sektioner	15000mm	162640
6 Sektioner	18000mm	162648
7 Sektioner	21000mm	162656
8 Sektioner	24000mm	162664



Artikel	Beskrivning	Mått	Artikelnr	Vikt
	<b>Glasvägg -Plåttak</b>			
	1 Sektion	3000mm	161608	
	2 Sektioner	6000mm	161616	
	3 Sektioner	9000mm	161624	
	4 Sektioner	12000mm	161632	
	5 Sektioner	15000mm	161640	
	<b>Låg stålspalje - Falsat plåttak</b>			
	1 Sektion	3000mm	161708	
	2 Sektioner	6000mm	161716	
	3 Sektioner	9000mm	161724	
	4 Sektioner	12000mm	161732	
	5 Sektioner	15000mm	161740	
	<b>Tillbehör -Cykelställ</b>			
	Cykelställ BMV 23 - fristående	8 platser	1 sektion	234825
	Cykelställ HOOK - Låsbar	6 platser	1 Sektion	191010
	<b>Tillbehör - Markförankring</b>			
	Jordankare, inkl fästplåt för asfalt		301516	2kg
	Betongsockel - Basta, Boge och Pergola	0,25x0,20x2,3	301529	
	Betongsockel - Basta och Boge skjutdörr	0,25x0,10x2,7	301531	
	Betongsockel för limning på asfalt	0,25x0,10x2,3	301534	
	Betongsockel för LED- 2,3	0,25x0,20x2,3	301528	
	<b>Tillbehör - Övrigt</b>			
	Mellanvägg av krenelerat nät		150301	
	LED-Belysning - Basta	1 Sektion	175010	
	Skjutörrektion för Basta	1 Sektion	150201	

Artikel	Beskrivning	Mått	Artikelnr	Vikt
---------	-------------	------	-----------	------



#### Dubbelbasta Varmförsinkt krenelerat nät - Plåttak - Låg gavel

2 Sektioner / 1 sektion per sida	3000mm	164116
4 Sektioner / 2 sektioner per sida	6000mm	164132
6 Sektioner / 3 sektioner per sida	9000mm	164148

#### Dubbelbasta Varmförsinkt krenelerat nät - Plåttak - Hög gavel

2 Sektioner / 1 sektion per sida	3000mm	164216
4 Sektioner / 2 sektioner per sida	6000mm	164232
6 Sektioner / 3 sektioner per sida	9000mm	164248



#### Dubbelbasta Liggande träspaljé i gråpigmenterad lärk - Plåttak - Låg gavel

2 Sektioner / 1 sektion per sida	3000mm	164316
4 Sektioner / 2 sektioner per sida	6000mm	164332
6 Sektioner / 3 sektioner per sida	9000mm	164348



#### Dubbelbasta Liggande träspaljé i gråpigmenterad lärk - Plåttak - Hög gavel

2 Sektioner / 1 sektion per sida	3000mm	164416
4 Sektioner / 2 sektioner per sida	6000mm	164432
6 Sektioner / 3 sektioner per sida	9000mm	164448

#### Dubbelbasta 4st 32mm stålrör- Plåttak

2 Sektioner / 1 sektion per sida	3000mm	164516
4 Sektioner / 2 sektioner per sida	6000mm	164532
6 Sektioner / 3 sektioner per sida	9000mm	164548



#### Tillbehör - Cykelställ

Cykelställ BMV 23 - fristående	8 platser	1 sektion	234825
Cykelställ HOOK - Låsbar	6 platser	1 Sektion	191010



#### Tillbehör - Markförankring

Jordankare, inkl fästplåt för asfalt			301516	2kg
Betongsockel - Basta och Boge skjutdörr		0,25x0,10x2,7	301531	
Betongsockel för Dubbelbasta		0,25x0,20x4,6	301536	
Betongsockel för LED - 4,6		0,25x0,20x4,6		



#### Tillbehör - Övrigt


Mellanvägg av krenelerat nät			150301	
LED-Belysning - Basta		1 Sektion	175010	
Skjutörrsektion för Basta		1 Sektion	150201	

#### Cykelhus Basta

6,0x3,5m	6000mm	164806
9,0x3,5m	9000mm	164809

Artikel	Beskrivning	Mått	Artikelnr	Vikt
---------	-------------	------	-----------	------

**Cykel/väderskydd Boge** Varmförzinkad stomme pulverlackerad i RAL 9005 svart. OBS! Angivet längdmått är c/c ytterstolpar, för takutstick tillkommer ca 300 mm på alla sidor. Cykelställ finns under tillnehör.




**Varmförzinkat krenelerat nät - Plåttak - Låg gavel**

1 Sektion	3050mm	101108
2 Sektioner	6100mm	101116
3 Sektioner	9150mm	101124
4 Sektioner	12200mm	101132
5 Sektioner	15250mm	101140
6 Sektioner	18300mm	101148
7 Sektioner	21350mm	101156
8 Sektioner	24400mm	101164

**Varmförzinkat krenelerat nät - Låg gavel - Tak av opalvit kanalplast**

1 Sektion	3050mm	112108
2 Sektioner	6100mm	112116
3 Sektioner	9150mm	112124
4 Sektioner	12200mm	112132
5 Sektioner	15250mm	112140
6 Sektioner	18300mm	112148
7 Sektioner	21350mm	112156
8 Sektioner	24400mm	112164



**Varmförzinkat krenelerat nät - Plåttak - Hög gavel**

1 Sektion	3050mm	101208
2 Sektioner	6100mm	101216
3 Sektioner	9150mm	101224
4 Sektioner	12200mm	101232
5 Sektioner	15250mm	101240
6 Sektioner	18300mm	101248
7 Sektioner	21350mm	101256
8 Sektioner	24400mm	101264

**Varmförzinkat krenelerat nät - Hög gavel - Tak av opalvit kanalplast**


1 Sektion	3050mm	112208
2 Sektioner	6100mm	112216
3 Sektioner	9150mm	112224
4 Sektioner	12200mm	112232
5 Sektioner	15250mm	112240
6 Sektioner	18300mm	112248
7 Sektioner	21350mm	112256
8 Sektioner	24400mm	112264


**Liggande träspaljé i gråpigmenterad lärk - Låg gavel - Plåttak**

1 Sektion	3050mm	101308
2 Sektioner	6100mm	101316
3 Sektioner	9150mm	101324
4 Sektioner	12200mm	101332
5 Sektioner	15250mm	101340
6 Sektioner	18300mm	101348
7 Sektioner	21350mm	101356
8 Sektioner	24400mm	101364

**Liggande träspaljé - Låg gavel - Tak av opalvit kanalplast**


1 Sektion	3050mm	112308
2 Sektioner	6100mm	112316
3 Sektioner	9150mm	112324
4 Sektioner	12200mm	112332
5 Sektioner	15250mm	112340
6 Sektioner	18300mm	112348
7 Sektioner	21350mm	112356
8 Sektioner	24400mm	112364


**Liggande träspaljé - Hög gavel - Plåttak**

1 Sektion	3050mm	101408
2 Sektioner	6100mm	101416
3 Sektioner	9150mm	101424
4 Sektioner	12200mm	101432
5 Sektioner	15250mm	101440
6 Sektioner	18300mm	101448
7 Sektioner	21350mm	101456
8 Sektioner	24400mm	101464

**Liggande träspaljé - Hög gavel - Tak av opalvit kanalplast**

1 Sektion	3050mm	112408
2 Sektioner	6100mm	112416
3 Sektioner	9150mm	112424
4 Sektioner	12200mm	112432
5 Sektioner	15250mm	112440
6 Sektioner	18300mm	112448
7 Sektioner	21350mm	112456
8 Sektioner	24400mm	112464



**6 mm Formica Vivix - Hög gavel - Plåttak**

1 Sektion	3050mm	101508
2 Sektioner	6100mm	101516
3 Sektioner	9150mm	101524
4 Sektioner	12200mm	101532
5 Sektioner	15250mm	101540
6 Sektioner	18300mm	101548
7 Sektioner	21350mm	101556
8 Sektioner	24400mm	101564

**6mm Formica Vivix - Hög gavel - Kanalplast**

1 Sektion	3050mm	112508
2 Sektioner	6100mm	112516
3 Sektioner	9150mm	112524
4 Sektioner	12200mm	112532
5 Sektioner	15250mm	112540
6 Sektioner	18300mm	112548
7 Sektioner	21350mm	112556
8 Sektioner	24400mm	112564

Artikel Beskrivning Mått Artikelnr Vikt



**4st 32mm stålrör- Plåttak**

1 Sektion	3050mm	101608
2 Sektioner	6100mm	101616
3 Sektioner	9150mm	101624
4 Sektioner	12200mm	101632
5 Sektioner	15250mm	101640
6 Sektioner	18300mm	101648
7 Sektioner	21350mm	101656
8 Sektioner	24400mm	101664

**4st 32mm rör - Tak av opalvit kanalplast**

1 Sektion	3050mm	112608
2 Sektioner	6100mm	112616
3 Sektioner	9150mm	112624
4 Sektioner	12200mm	112632
5 Sektioner	15250mm	112640
6 Sektioner	18300mm	112648
7 Sektioner	21350mm	112656
8 Sektioner	24400mm	112664



**Tillbehör -Cykelställ**

Cykelställ BMV 23 - fristående	8 platser	1 sektion	234825
Cykelställ HOOK - Låsbar	6 platser	1 Sektion	191010



**Tillbehör - Markförankring**

Jordankare, inkl fästplåt för asfalt		301516	2kg
Betongsockel - Basta, Boge och Pergola	0,25x0,20x2,3	301529	
Betongsockel - Basta och Boge skjutdörr	0,25x0,10x2,7	301531	
Betongsockel för limning på asfalt	0,25x0,10x2,3	301534	
Betongsockel för LED- 2,3	0,25x0,20x2,3	301528	



**Tillbehör - Övrigt**

Mellanvägg av krenelerat nät		150301
LED-Belysning - Boge	1 Sektion	175020
Skjutörrsektion för Boge	1 Sektion	150350



Artikel	Beskrivning	Mått	Artikelnr	Vikt
---------	-------------	------	-----------	------

### Dubbel Boge med mellantak

Mått och konstruktion motsvarande Cykel / Vädskydd Boge



#### Liggande träspaljé i gråpigmenterad lärk - Hög gavel

2+2 Sektioner. Plåttak, mellantak av kanalplast.	L=6000mm	115032
Socklar till 4sektioner		301536
3+3 Sektioner. Plåttak, mellantak av kanalplast	L=9000mm	115048
Socklar till 6 sektioner		301537


#### Tillbehör - Övrigt

Mellanvägg av krenulerat nät		150301
LED-Belysning - Boge	1 Sektion	175020

Artikel	Beskrivning	Mått	Artikelnr	Vikt
---------	-------------	------	-----------	------

### Pergola Basta

#### Liggande träspaljé i gråpigmenterad lärk - Låg gavel



Tak endast med liggande stål balkar	1 Sektion	3000mm	165002
Tak endast med liggande stål balkar	2 Sektioner	6000mm	165012
Tak av 16 mm opalvit kanalplast	1 Sektion	3000mm	165022
Tak av 16 mm opalvit kanalplast	2 Sektioner	6000mm	165032
Tak av glas	1 Sektion	3000mm	165041
Tak av glas	2 Sektioner	6000mm	165051

#### Liggande träspaljé i gråpigmenterad lärk - Hög gavel



Tak endast med liggande stål balkar	1 Sektion	3000mm	165102
Tak endast med liggande stål balkar	2 Sektioner	6000mm	165112
Tak av 16 mm opalvit kanalplast	1 Sektion	3000mm	165122
Tak av 16 mm opalvit kanalplast	2 sektioner	6000mm	165132
Tak av glas	1 Sektion	3000mm	165141
Tak av glas	2Sektioner	6000mm	165151

#### Raka sticks i 30x30 rör



Tak endast med liggande stål balkar	1 Sektion	3000mm	165302
Tak endast med liggande stål balkar	2 Sektioner	6000mm	165312
Tak av 16 mm opalvit kanalplast	1 Sektion	3000mm	165322
Tak av 16 mm opalvit kanalplast	2 Sektioner	6000mm	165332
Tak av glas	1 Sektion	3000mm	165341
Tak av glas	2 Sektioner	6000mm	165351

#### Tillbehör

Betongsockel - Basta, Boge och Pergola	0,25x0,20x2,3	301529
Betongsockel för LED- 2,3	0,25x0,20x2,3	301528
LED-Belysning - Basta	1 Sektion	175010


#### Pergola Prisma



Tak endast med liggande stål balkar	165520
Med glastak	166510
Belysning	175012
Hängrännor	176010
Betongfundament för Pergola Prisma	179010
Tak av ytpapp	

Artikel	Beskrivning	Mått	Artikelnr	Vikt
---------	-------------	------	-----------	------

**Gårdshus.** Väggar av 8 mm mineritskiva, bröstning av liggande träspaljé i gråpigmenterad lärk. En gångdörr ingår.



3,30x3,30x2,20			170033	
6,30x3,30x2,20			170063	

**Tillbehör Gårdshus**

Dörr		1x2		170090
Fönster		1x1		170091
Sedumtak	3,30x3,30			
Sedumtak	3,30x6,30			

**Cykel/väderskydd BMV 6 - Cykelställ BMV 23 ingår**

Med täckta gavlar och baksida i stålplåt trp 20-0,5mm. Standardkulör, Svart, grå och röd.



1 Sektion	5 platser	2100 mm	600105
2 Sektioner	10 platser	4100 mm	600110
3 Sektioner	15 platser	6100 mm	600115
4 Sektioner	20 platser	8100 mm	600120
5 Sektioner	25 platser	10100 mm	600125
6 Sektioner	30 platser	12100 mm	600130
7 Sektioner	35 platser	14100 mm	600135
8 Sektioner	40 platser	16100 mm	600140
9 Sektioner	45 platser	18100 mm	600145
10 Sektioner	50 platser	20100 mm	600150
11 Sektioner	55 platser	22100 mm	600155
12 Sektioner	60 platser	24100 mm	600160

**Cykel/väderskydd BMV 6**

Endast tak stålplåt trp 20-0,5mm. Standardkulör, Svart, grå och röd.



1 Sektion	5 platser	2100 mm	600205
2 Sektioner	10 platser	4100 mm	600210
3 Sektioner	15 platser	6100 mm	600215
4 Sektioner	20 platser	8100 mm	600220
5 Sektioner	25 platser	10100 mm	600225
6 Sektioner	30 platser	12100 mm	600230
7 Sektioner	35 platser	14100 mm	600235
8 Sektioner	40 platser	16100 mm	600240
9 Sektioner	45 platser	18100 mm	600245
10 Sektioner	50 platser	20100 mm	600250
11 Sektioner	55 platser	22100 mm	600255
12 Sektioner	60 platser	24100 mm	600260

**Cykel/väderskydd BMV 6**


Med täckta gavlar och baksida och låsbar dörr i stålplåt trp 20-0,5mm. Standardkulör, Svart, grå och röd.



1 Sektion	5 platser	2100 mm	600305
2 Sektioner	10 platser	4100 mm	600310
3 Sektioner	15 platser	6100 mm	600315
4 Sektioner	20 platser	8100 mm	600320
5 Sektioner	25 platser	10100 mm	600325
6 Sektioner	30 platser	12100 mm	600330
7 Sektioner	35 platser	14100 mm	600335
8 Sektioner	40 platser	16100 mm	600340
9 Sektioner	45 platser	18100 mm	600345
10 Sektioner	50 platser	20100 mm	600350
11 Sektioner	55 platser	22100 mm	600355
12 Sektioner	60 platser	24100 mm	600360

**Dörrsektion till BMV 6**


Inkl. Låsdetaljer. Låscylinder ingår ej.



	1 sektion		600399
--	-----------	--	--------

**Cykel/väderskydd BMV 7 dubbel inkörning - Cykelställ BMV 23 ingår.**

**Utan gavlar och baksida**



1 Sektion	10 platser	2150 mm	700110
2 Sektioner	20 platser	4150 mm	700120
3 Sektioner	30 platser	6150 mm	700130
4 Sektioner	40 platser	8150 mm	700140
5 Sektioner	50 platser	10150 mm	700150
6 Sektioner	60 platser	12150 mm	700160
7 Sektioner	70 platser	14150 mm	700170
8 Sektioner	80 platser	16150 mm	700180
9 Sektioner	90 platser	18150 mm	700190

**Cykel/väderskydd BMV 7 dubbel inkörning**

**Med täckta gavlar**



1 Sektion	10 platser	2150 mm	700210
2 Sektioner	20 platser	4150 mm	700220
3 Sektioner	30 platser	6150 mm	700230
4 Sektioner	40 platser	8150 mm	700240
5 Sektioner	50 platser	10150 mm	700250
6 Sektioner	60 platser	12150 mm	700260
7 Sektioner	70 platser	14150 mm	700270
8 Sektioner	80 platser	16150 mm	700280
9 Sektioner	90 platser	18150 mm	700290

**Tillbehör BMV 6 & 7**

**Fästplåt för underlag av trä/betong.**



Fästplåt	301510
----------	--------

Artikel	Beskrivning	Mått	Artikelnr	Vikt
---------	-------------	------	-----------	------

## Cykelrutan



### Cykelrutan - Sträckmetall

Startsektion - 10 platser	290110
Påbyggnadssektion - 10 platser	290120

### Cykelrutan - Rörsidor

Startsektion - 10 paltser	290510
Påbyggnadssektion - 10 platser	290520

### Tillbehör LED-belysning

Till Startsektion	299010
Till påbyggnadssektion	299020

## Cykelhagen

### Cykelhagen enkelsidigt

Startsektion - 5 platser. Varmförzinkat	121505
Påbyggnadssektion - 5 platser. Varmförzinkat	121507
Startsektion - 5 platser. Vfz och pulverlackerad	121509
Påbyggnadssektion - 5 platser. Vfz och pulverlackerad	121511

### Cykelhagen dubbelsidigt

Startsektion - 10 platser. Varmförzinkat	121530
Påbyggnadssektion - 10 platser. Varmförzinkat	121533
Startsektion - 10 platser. Vfz och pulverlackerad	121536
Påbyggnadssektion - 10 platser. Vfz och pulverlackerad	121539

Artikel	Beskrivning	Mått	Artikelnr	Vikt
---------	-------------	------	-----------	------

## Möbelserie Botan



### Botan Sofa för nedgjutning

Varmförzinkat stativ	Gråpigmenterad Lärk	280030
Varmförzinkat och pulverlackerat stativ	Gråpigmenterad Lärk	280040
LED-belysning. Varmförzinkat stativ	Gråpigmenterad Lärk	280080
LED-belysning. Varmförzinkat och pulverlackerat stativ	Gråpigmenterad Lärk	280090



### Botan Sofa fristående

Varmförzinkat stativ	Gråpigmenterad Lärk	280530
Varmförzinkat och pulverlackerat stativ	Gråpigmenterad Lärk	280540



### Botan bänk för nedgjutning

Varmförzinkat stativ	Gråpigmenterad Lärk	281030
Varmförzinkat och pulverlackerat stativ	Gråpigmenterad Lärk	281040
LED-belysning. Varmförzinkat stativ	Gråpigmenterad Lärk	281080
LED-belysning. Varmförzinkat och pulverlackerat stativ	Gråpigmenterad Lärk	281090



### Botan bänk fristående

Varmförzinkat stativ	Gråpigmenterad Lärk	281530
Varmförzinkat och pulverlackerat stativ	Gråpigmenterad Lärk	281540



### Botan dubbelbänk fristående

Varmförzinkat stativ	Gråpigmenterad Lärk	282030
Varmförzinkat och pulverlackerat stativ	Gråpigmenterad Lärk	282040



### Botan trappbänk fristående

Varmförzinkat stativ	Gråpigmenterad Lärk	282530
Varmförzinkat och pulverlackerat stativ	Gråpigmenterad Lärk	282540



### Botan bord för nedgjutning

Varmförzinkat stativ	Gråpigmenterad Lärk	283030
Varmförzinkat och pulverlackerat stativ	Gråpigmenterad Lärk	283040



### Botan bord fristående

Varmförzinkat stativ	Gråpigmenterad Lärk	283530
Varmförzinkat och pulverlackerat stativ	Gråpigmenterad Lärk	283540

Artikel	Beskrivning	Mått	Artikelnr	Vikt
---------	-------------	------	-----------	------



#### Botan stol för nedgjutning

Varmförzinkat stativ	Gråpigmenterad Lärk	284030
Varmförzinkat och pulverlackerat stativ	Gråpigmenterad Lärk	284040



#### Botan stol fristående

Varmförzinkat stativ	Gråpigmenterad Lärk	284530
Varmförzinkat och pulverlackerat stativ	Gråpigmenterad Lärk	284540



#### Botan snurrbar stol

Varmförzinkat stativ	Gråpigmenterad Lärk	284050
Varmförzinkat och pulverlackerat stativ	Gråpigmenterad Lärk	284060



#### Botan pall för nedgjutning

Varmförzinkat stativ	Gråpigmenterad Lärk	286030
Varmförzinkat och pulverlackerat stativ	Gråpigmenterad Lärk	286040



#### Botan pall fristående

Varmförzinkat stativ	Gråpigmenterad Lärk	285530
Varmförzinkat och pulverlackerat stativ	Gråpigmenterad Lärk	285540



#### Botan runt bord 1050 mm - nedgjutning

Varmförzinkat stativ	Gråpigmenterad Lärk	283050
Varmförzinkat och pulverlackerat stativ	Gråpigmenterad Lärk	283060



#### Botan runt bord 1050 mm - fristående

Varmförzinkat stativ	Gråpigmenterad Lärk	283550
Varmförzinkat och pulverlackerat stativ	Gråpigmenterad Lärk	283560


#### Botan ståbord

Varmförzinkat stativ	Gråpigmenterad Lärk	283045
Varmförzinkat och pulverlackerat stativ	pigmenterad Lärk	283047



#### Botan papperskorg

Varmförzinkad		289010
Varmförzinkad och pulverlackerad		289020
Fundament - Botan papperskorg		289090



#### Infästningsdetaljer till Botan

Förankringsplatta /st	ing vid tex marksten	289901
Förankringsatts, paket 4st	Sten & betong	289902

#### Tillbehör

schackbräde till bord		283595
-----------------------	--	--------



Möbelserie Glommen



**Glommen soffa extrahög rygg**

Varmförzinkat stativ	Gråpigmenterad lärk	270030
Varmförzinkat och pulverlackerat stativ	Gråpigmenterad lärk	270040



**Glommen soffa normalhög rygg**

Varmförzinkat stativ	Gråpigmenterad lärk	270530
Varmförzinkat och pulverlackerat stativ	Gråpigmenterad lärk	270540



**Glommen bänk för nedgjutning**

Varmförzinkat stativ	Gråpigmenterad lärk	271530
Varmförzinkat och pulverlackerat stativ	Gråpigmenterad lärk	271540



**Glommen bänk fristående**

Varmförzinkat stativ	Gråpigmenterad lärk	272030
Varmförzinkat och pulverlackerat stativ	Gråpigmenterad lärk	272040



**Glommen bord för nedgjutning**

Varmförzinkat stativ	Gråpigmenterad lärk	273030
Varmförzinkat och pulverlackerat stativ	Gråpigmenterad lärk	273040



**Glommen vindskydd för nedgjutning**

Varmförzinkat stativ	Gråpigmenterad lärk	274030
Varmförzinkat och pulverlackerat stativ	Gråpigmenterad lärk	274040



**Glommen armstöd till soffa**

Varmförzinkat		279010
Varmförzinkat och pulverlackerat		279020

Artikel	Beskrivning	Storlek	Diameter	Artikelnr	Vikt
---------	-------------	---------	----------	-----------	------

## Papperskorg Retur



### Lock och betongfundament

Varmförzinkad och pulverlackerad	25l	280mm	402005
----------------------------------	-----	-------	--------



### Oval med lock

Varmförzinkad och pulverlackerad	25l	Radie 180mm	402020
----------------------------------	-----	-------------	--------



### Oval med lock

Varmförzinkad och pulverlackerad	50l	Djup 320mm	402070
----------------------------------	-----	------------	--------



### Med Lock

Varmförzinkad och pulverlackerad	25l	280mm	402010
----------------------------------	-----	-------	--------

Varmförzinkad och pulverlackerad	35l	320mm	402030
----------------------------------	-----	-------	--------

Varmförzinkad och pulverlackerad	45l	360mm	402040
----------------------------------	-----	-------	--------



### Med dubbel-lock

Varmförzinkad och pulverlackerad	45l		402050
----------------------------------	-----	--	--------



### Med tak

Varmförzinkad och pulverlackerad	45l		402060
----------------------------------	-----	--	--------

### Askkopp

Varmförzinkad och pulverlackerad	3l		402080
----------------------------------	----	--	--------

### Tillbehör

Stolpe - varmförzinkad	Ø60		403010
------------------------	-----	--	--------

Stolpe - varmförzinkad och pulverlackerad	Ø60		403011
---	-----	--	--------


Stolpfäste - U-bygel för stolpe Ø60			403012
-------------------------------------	--	--	--------

Betongfundament för Ø60 stolpe	H500xD410	Nedschaktning	403001
--------------------------------	-----------	---------------	--------

Betongfot med rör		Fristående	403020
-------------------	--	------------	--------

Artikel	Beskrivning	Mått	Artikelnr	Vikt
---------	-------------	------	-----------	------

## Pollare




### Typ B

Nedgjutning. Varmförzinkad	Ø89x3,0	1500mm	256011	10kg
Nedgjutning. Varmförzinkad & pulverlackerad	Ø89x3,0	1500mm	256012	10kg
Med fot. Varmförzinkad	Ø89x3,0	1100mm	256013	11 kg
Med fot. Varmförzinkad & pulverlackerad	Ø89x3,0	1100mm	256014	11 kg



### Typ C

Nedgjutning. Varmförzinkad	Ø133x2,0	1500mm	256031	10 kg
Nedgjutning. Varmförzinkad & pulverlackerad	Ø133x2,0	1500mm	256032	10 kg
Med fot. Varmförzinkad	Ø133x2,0	1100mm	256033	12 kg
Med fot. Varmförzinkad & pulverlackerad	Ø133x2,0	1100mm	256034	12 kg
Löstagbar. Varmförzinkad	Ø133x2,0	1100mm	256035	12 kg
Löstagbar. Varmförzinkad & pulverlackerad	Ø133x2,0	1100mm	256036	12 kg



### Typ D

Nedgjutning. Varmförzinkad	Ø159x4,5	1500mm	256051	25 kg
Nedgjutning. Varmförzinkad & pulverlackerad	Ø159x4,5	1500mm	256052	25 kg
Med fot. Varmförzinkad	Ø159x4,5	1100mm	256053	27 kg
Med fot. Varmförzinkad & pulverlackerad	Ø159x4,5	1100mm	256054	27 kg
Löstagbar. Varmförzinkad	Ø159x4,5	1100mm	256055	27 kg
Löstagbar. Varmförzinkad & pulverlackerad	Ø159x4,5	1100mm	256056	27 kg



### Typ E

Nedgjutning. Varmförzinkad	Ø244,5x6,3	1200 mm	256071	45 kg
Nedgjutning. Varmförzinkad & pulverlackerad	Ø244,5x6,3	1200 mm	256072	45 kg
Med fot. Varmförzinkad	Ø244,5x6,3	800 mm	256073	45 kg
Med fot. Varmförzinkad & pulverlackerad	Ø244,5x6,3	800 mm	256074	45 kg



### Typ F

Nedgjutning. Varmförzinkad	Ø244,5x6,3	1500 mm	256078	55 kg
Nedgjutning. Varmförzinkad & pulverlackerad	Ø244,5x6,3	1500 mm	256079	55 kg

### Tillbehör, pollare

Nyckel till löstagbar pollare typ C och D			256901	
Fundament till löstagbara pollare typ C och D			256090	15 kg
Reflex för pollare TYP B vit, monterad	Bredd 50mm	280 mm	256096	
Reflex för pollare TYP C vit, monterad	Bredd 50mm	420 mm	256097	
Reflex för pollare TYP D vit, monterad	Bredd 50mm	500 mm	256098	
Reflex för pollare TYP E och F vit, monterad	Bredd 50mm		256099	



### Påkörningsskydd Stödet

Nedgjutning. Varmförzinkad			252405	9 kg
Nedgjutning. Varmförzinkad & pulverlackerad			252415	9 kg



### Påkörningsskydd Långstödet

Nedgjutning. Varmförzinkad			252425	16 kg
Nedgjutning. Varmförzinkad & pulverlackerad			252435	16 kg

Artikel	Beskrivning	Mått	Artikelnr	Vikt
---------	-------------	------	-----------	------

**Stamskydd**



**Raka sticks**

För markgaller, varmförzinkad	261041	56 kg
För nedgjutning, varmförzinkad	261045	56 kg
För markgaller, varmförzinkad och pulverlackerad	261047	56 kg
För nedgjutning, varmförzinka och varmförzinkad	261049	56 kg



**Bell med 12 sticks, höjd 1660mm**

För markgaller, varmförzinkad	261032	56 kg
För nedgjutning, varmförzinkad	261035	56 kg
För markgaller, varmförzinkad och pulverlackerad	261037	56 kg
För nedgjutning, varmförzinka och varmförzinkad	261039	56 kg



**Turning med 4 sticks, höjd 1675mm**

För markgaller, varmförzinkad	261018	20 kg
För nedgjutning, varmförzinkad	261023	20 kg
För markgaller, varmförzinkad och pulverlackerad	261027	20 kg
För nedgjutning, varmförzinka och varmförzinkad	261029	20 kg

Markgaller
------------

Artikel	Beskrivning	Mått	Artikelnr	Vikt
---------	-------------	------	-----------	------

#### Staket & skärmar

##### Sörby - staket för nedgjutning



Låg spalje inkl en stolpe	1500x900mm	278215
Hög spalje inkl en stolpe	1500x1800mm	278115
Låg spalje inkl en stolpe	2000x900mm	278220
Hög spalje inkl en stolpe	2000x1800mm	278120
Låg slutstolpe för nedgjutning		278015
Hög slutstolpe för nedgjutning		278010
Grind låg	1000x900mm	278310

##### Sörby - staket med fot



Låg spalje inkl en stolpe	1500x900mm	278315
Hög spalje inkl en stolpe	1500x1800mm	278415
Låg spalje inkl en stolpe	2000x900mm	278320
Hög spalje inkl en stolpe	2000x1800mm	278420
Låg slutstolpe med fot		278025
Hög slutstolpe med fot		278020
Grind låg	1000x900mm	278310

##### Basta skärmvägg - liggande träspalje i lärk, nedgjutning



Låg spalje inkl en stolpe - Varmförzinkad	2000x900mm	155130
Hög spalje inkl en stolpe - Varmförzinkad	2000x1800mm	155120
Låg spalje inkl en stolpe - vfz och pulverlackerad	2000x900mm	155135
Hög spalje inkl en stolpe - vfz och pulverlackerad	2000x1800mm	155125
Låg slutstolpe för nedgjutning - varmförzinkad		155160
Låg slutstolpe för nedgjutning - vfz och pulverlackerad		155165
Hög slutstolpe för nedgjutning - varmförzinkad		155150
Hög slutstolpe för nedgjutning - vrz och pulverlackerad		155155

##### Basta skärmvägg - liggande träspalje i lärk, med fot

Låg spalje inkl en stolpe - Varmförzinkad	2000x900mm	155030
Hög spalje inkl en stolpe - Varmförzinkad	2000x1800mm	155020
Låg spalje inkl en stolpe - vfz och pulverlackerad	2000x900mm	155035
Hög spalje inkl en stolpe - vfz och pulverlackerad	2000x1800mm	155025
Låg slutstolpe med fot - varmförzinkad		155060
Låg slutstolpe med fot - vfz och pulverlackerad		155065
Hög slutstolpe med fot - varmförzinkad		155050
Hög slutstolpe med fot - vrz och pulverlackerad		155055

Artikel	Beskrivning	Mått	Längd	Artikelnr	Vikt
---------	-------------	------	-------	-----------	------

## Cykelpollare




### Krumeluren

Varmförzinkad	3 platser	920mm	250712	17 kg
Varmförzinkad & pulverlackerad	3 platser	920mm	250744	17 kg
Varmförzinkad	4 platser	1480mm	250843	19 kg
Varmförzinkad & pulverlackerad	4 platser	1480mm	250892	19 kg



### Bygeln

Nedgjutning. Varmförzinkad	2 platser	458mm	251737	10 kg
Nedgjutning. Varmförzinkad & pulverlackerad	2 platser	458mm	251791	10 kg
Med fot. Varmförzinkad	2 platser	458mm	252131	7 kg
Med fot. Varmförzinkad & pulverlackerad	2 platser	458mm	252148	7 kg




### Sprinten

Varmförzinkad	2 platser		251572	5,5 kg
Varmförzinkad & pulverlackerad	2 platser		251596	5,5 kg



### Mini-Stödet

Varmförzinkad	2 platser	225mm	251107	6 kg
Varmförzinkad & pulverlackerad	2 platser	225mm	251132	6 kg



### Medi-Stödet

Varmförzinkad	2 platser	350mm	251209	10 kg
Varmförzinkad & pulverlackerad	2 platser	350mm	251266	10 kg



### Maxi-Stödet

Varmförzinkad	2 platser	400mm	251315	13 kg
Varmförzinkad & pulverlackerad	2 platser	400mm	251321	13 kg



### Pinus

Varmförzinkad för nedgjutning	2 platser		251905	16kg
Varmförzinkad & pulverlackerad för nedgjutning	2 platser		251912	16kg
Varmförzinkad med fot	2 platser		251920	16kg
Varmförzinkad & pulverlackerad med fot	2 platser		251925	20kg



### Larix

Varmförzinkad för nedgjutning	2 platser		252012	16kg
Varmförzinkad & pulverlackerad för nedgjutning	2 platser		252025	16kg
Varmförzinkad med fot	2 platser		252030	16kg
Varmförzinkad & pulverlackerad med fot	2 platser		252035	16kg



### Taxus


Varmförzinkad för nedgjutning	2 platser		252107	16kg
Varmförzinkad & pulverlackerad för nedgjutning	2 platser		252119	16kg
Varmförzinkad med fot	2 platser		252120	16kg
Varmförzinkad & pulverlackerad med fot	2 platser		252125	16kg

Artikel	Beskrivning	Mått	Längd	Artikelnr	Vikt
---------	-------------	------	-------	-----------	------



#### Bmv 11

3 platser / Varmförzinkad	c/c 400mm	1195mm	110012	7 kg
4 platser / Varmförzinkad	c/c 400mm	1595mm	110017	9 kg
5 platser / Varmförzinkad	c/c 400mm	1995mm	110019	12 kg



#### Bmv 22

3 platser / Varmförzinkad	c/c 400mm	1200mm	220107	8 kg
4 platser / Varmförzinkad	c/c 400mm	1600mm	220315	10 kg
5 platser / Varmförzinkad	c/c 400mm	2000mm	220555	12 kg
6 platser / Varmförzinkad	c/c 400mm	2400mm	220732	15 kg

3 platser / Varmförzinkad	c/c 500mm	1500mm	221007	9 kg
4 platser / Varmförzinkad	c/c 500mm	2000mm	221532	11 kg
5 platser / Varmförzinkad	c/c 500mm	2500mm	221828	15 kg
6 platser / Varmförzinkad	c/c 500mm	3000mm	223201	17 kg

8 platser / Dubbelsidig / Varmförzinkad	c/c 400mm	1600mm	224018	18 kg
10 platser / Dubbelsidig / Varmförzinkad	c/c 400mm	2000mm	224519	22 kg
12 platser / Dubbelsidig / Varmförzinkad	c/c 400mm	2400mm	225207	27 kg



#### Bmv 23

3 platser / Varmförzinkad	c/c 330mm	980mm	231810	8 kg
4 platser / Varmförzinkad	c/c 330mm	1310mm	232055	11 kg
5 platser / Varmförzinkad	c/c 330mm	1640mm	233024	13 kg
6 platser / Varmförzinkad	c/c 330mm	1970mm	234561	17 kg
8 platser / Varmförzinkad	c/c 330mm	2630mm	234825	22 kg

3 platser / Varmförzinkad	c/c 400mm	1200mm	235570	9 kg
4 platser / Varmförzinkad	c/c 400mm	1600mm	236211	12 kg
5 platser / Varmförzinkad	c/c 400mm	2000mm	238715	14 kg
6 platser / Varmförzinkad	c/c 400mm	2400mm	239175	17 kg



8 platser / Dubbelsidigt / Varmförzinkad	c/c 330mm	1320mm	239201	19 kg
10 platser / Dubbelsidigt / Varmförzinkad	c/c 330mm	1650mm	239318	23 kg
12 platser / Dubbelsidigt / Varmförzinkad	c/c 330mm	1980mm	239519	29 kg

8 platser / Dubbelsidigt / Varmförzinkad	c/c 400mm	1600mm	239615	20 kg
10 platser / Dubbelsidigt / Varmförzinkad	c/c 400mm	2000mm	239732	24 kg
12 platser / Dubbelsidigt / Varmförzinkad	c/c 400mm	2400mm	239852	30 kg

#### Skarvjärn - Bmv




Varmförzinkat			245001	0,4 kg
---------------	--	--	--------	--------

#### Hjulhållare - Bmv



Varmförzinkat	Hög		245052	2,3 kg
Varmförzinkat	Låg		245045	1,7 kg

Artikel	Beskrivning	Mått	Längd	Artikelnr	Vikt
---------	-------------	------	-------	-----------	------




#### Bmv 13

4 platser / Varmförzinkat	Rak	1600	130810	11kg
---------------------------	-----	------	--------	------


#### Bmv 13

5 platser / Varmförzinkat	Höger	2000mm	130732	14 kg
5 platser / Varmförzinkat	Vänster	2000mm	130745	14 kg
5 platser / Varmförzinkat	Rak	2000mm	130758	14 kg




#### Bmv 130

4 platser enkelsidig, varmförzinkad	c/c 500	2000mm	130102	22 kg
4 platser enkelsidig, varmförzinkad & pulverlackerad	c/c 500	2000mm	130104	22 kg
8 platser dubbelsidig, varmförzinkad	c/c 500	2000mm	130106	26 kg
8 platser dubbelsidig, varmförzinkad & pulverlackerad	c/c 500	2000mm	130108	26 kg



#### Bmv 1300 varmförzinkade

4 platser, rak inkörning, enkelsidigt.	c/c 500		130112	
4 platser, höger inkörning, enkelsidigt.	c/c 500		130113	
4 platser, vänster inkörning, enkelsidigt.	c/c 500		130114	
8 platser, dubbelsidigt, rak inkörning.	c/c 500		130116	
8 platser, dubbelsidigt, höger inkörning	c/c 500		130117	
8 platser, dubbelsidigt, vänster inkörning	c/c 500		130118	



#### Bmv 1300 varmförzinkade med fot

4 platser, rak inkörning, enkelsidigt.	c/c 500		130122	
4 platser, höger inkörning, enkelsidigt.	c/c 500		130123	
4 platser, vänster inkörning, enkelsidigt.	c/c 500		130124	
8 platser, dubbelsidigt, rak inkörning.	c/c 500		130126	
8 platser, dubbelsidigt, höger inkörning	c/c 500		130127	
8 platser, dubbelsidigt, vänster inkörning	c/c 500		130128	



#### Bmv 16

1 pl, varmförzinkad stolpe i 40x40 mm vinkeljärn			241601	2,9 kg
--	--	--	--------	--------




#### Bmv 161

1 pl, varmförzinkad 60 mm stålrör			241611	5 kg
1 pl, varmförzinkad & pulverlackerad 60 mm stålrör			241612	5 kg



Artikel	Beskrivning	Mått	Längd	Artikelnr	Vikt
---------	-------------	------	-------	-----------	------



#### Cykelställ GOAL - Enkelsidigt

4 platser startsektion - var	c/c 500	2000mm	140110
4 platser påbyggnadssektion	c/c 500	2000mm	140210
5 platser Startsektion	c/c 500	2500mm	140120
5 platser påbyggnadssektion	c/c 500	2500mm	140220
6 platser Startsektion	c/c 500	3000mm	140130
6 platser påbyggnadssektion	c/c 500	3000mm	140230

#### Cykelställ GOAL -Dubbsidigt

8 platser startsektion	c/c 500	2000mm	140310
8 platser påbyggnadssektion	c/c 500	2000mm	140410
10 platser Startsektion	c/c 500	2500mm	140320
10 platser påbyggnadssektion	c/c 500	2500mm	140420
12 platser Startsektion	c/c 500	3000mm	140330
12 platser påbyggnadssektion	c/c 500	3000mm	140430



#### Hook för nedgjutning - 4 platser

Startsektion - Varmförzinkat	c/c 500mm	2000mm	191040
Påbyggnadssektion - Varmförzinkad	c/c 500mm	2000mm	191045
Startsektion - Vfz och pulverlackerat stativ	c/c 500mm	2000mm	191041
Påbyggnadssektion - Vfz och pulverlackerat stativ	c/c 500mm	2000mm	191046

#### Hook för nedgjutning - 5 platser

Startsektion - Varmförzinkat	c/c 500mm	2500mm	191050
Påbyggnadssektion - Varmförzinkad	c/c 500mm	2500mm	191055
Startsektion - Vfz och pulverlackerad	c/c 500mm	2500mm	191051
Påbyggnadssektion - Vfz och pulverlackerat stativ	c/c 500mm	2500mm	191056



#### Hook för nedgjutning - 8 platser - Dubbsidigt

Startsektion - Varmförzinkat	c/c 500mm	2000mm	191060
Påbyggnadssektion - Varmförzinkad	c/c 500mm	2000mm	191065
Startsektion - Vfz och pulverlackerat stativ	c/c 500mm	2000mm	191061
Påbyggnadssektion - Vfz och pulverlackerat stativ	c/c 500mm	2000mm	191066

#### Hook för nedgjutning - 10 platser - Dubbsidigt


Startsektion - Varmförzinkat	c/c 500mm	2500mm	191070
Påbyggnadssektion - Varmförzinkad	c/c 500mm	2500mm	191075
Startsektion - Vfz och pulverlackerat stativ	c/c 500mm	2500mm	191071
Påbyggnadssektion - Vfz och pulverlackerat stativ	c/c 500mm	2500mm	191076

#### Hook för väggmontering

4 platser	c/c 500mm	1940mm	192010
5 platser	c/c 500mm	2440mm	192015

Artikel	Beskrivning	Mått	Längd	Artikelnr	Vikt
---------	-------------	------	-------	-----------	------

#### Bmv 18, för väggmontering



1 plats				180010	1,2kg
3 platser. Rak inkörning	c/c 400	1200 mm		180015	7 kg
4 platser. Rak inkörning	c/c 400	1600 mm		180021	9 kg
5 platser. Rak inkörning	c/c 400	2000 mm		180032	11 kg
6 platser. Rak inkörning	c/c 400	2400 mm		180043	13 kg

1 plats				180045	1,2kg
3 platser. Sned inkörning, höger eller vänster	c/c 400	1200 mm		180055	6 kg
4 platser. Sned inkörning, höger eller vänster	c/c 400	1600 mm		180062	8 kg
5 platser. Sned inkörning, höger eller vänster	c/c 400	2000 mm		180078	10 kg
6 platser. Sned inkörning, höger eller vänster	c/c 400	2400 mm		180093	12 kg

#### Cykelkrok - Bmv



1 plats. Lång krok				201001	1 kg
1 plats. Kort krok				201002	1 kg
2 platser		660 mm		201020	1,6 kg
3 platser		990 mm		201030	2,5 kg





4 platser		1320 mm		201040	3,2 kg
5 platser		1650 mm		201050	4 kg
6 platser		1980 mm		201060	4,8 kg

#### Tillbehör



väggkonsol				201090	1,7 kg
------------	--	--	--	--------	--------

Barnvagnslås		1400mm		361001	
Barnvagnslås		2000mm		361005	

Artikel	Beskrivning	Mått	Längd	Artikelnr	Vikt
	<b>Piskställ CD - Bmv</b>				
	Fristående			010001	37 kg
	För nedgjutning			010002	37 kg
	Torkarm till CD			010103	5 kg
	<b>Avlastningbord - Bmv</b>				
	Fristående			015001	33 kg
	För nedgjutning			015002	28 kg
	För väggmontering			015003	25 kg
	<b>Piskställ Basta</b>				
	Fast piskstång, varmförzinkad & pulverlackerad			010200	46 kg
	Tillbehör fotsteg (par)			010201	8 kg
	Avlastningsbord till BASTA			010202	32 kg

















